
المرجع بين جماليات النظم البنائية النسيجية وتقنيات زخرفة السطح لاستحداث قيم جمالية وفنية مضافة للسطح الخزفي

إعداد

د. / أسماء محمد إبراهيم العسيلي

مدرس الخزف - قسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية جامعة طنطا

**مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٣١) - يوليو ٢٠١٣**

المزج بين جماليات النظم البنائية النسيجية وتقنيات زخرفة السطح لاستحداث قيم جمالية وفنية مضافة للسطح الخزفي

إعداد

د/أسماء محمد إبراهيم العسيلي*

ملخص

فن الخزف من الفنون العريقة المتأصلة والتي ظهرت منذ القدم مع الاحتياجات الطبيعية للإنسان ، واتخذ تعليمه طرق فطرية وطبيعية توارثتها الأجيال عبر الزمن – وامتزج فن الخزف بوجودان الإنسان في كل مكان على وجه الأرض بين شرق وغرب ، ودخلت عليه العديد من التقنيات والأساليب التشكيلية المرتبطة تارة بالمهارة وتارة أخرى بالتكنولوجيا ، وتارة بالتأثير بالفنون الأخرى التي لم يخلو فن الخزف من احتواها بين طياته من رسم وتصوير وتشكيله من خلال النحت أحياناً – إلا أنها لم نجد شائعاً تأثير فن النسيج على الخزف – ربما لبعد المجالين عن بعضهما وربما وجدت تجارب غير منتشرة – إلا أنها نلاحظ من خلال الطرق البسيطة للتشكيل استخدام بعض التراكمات من الحال أو الشرائح فيما تعطى إيحاثاً بأحدى التراكيب النسيجية.

أهم النتائج التي توصل إليها البحث :

- أمكن الاستفادة من النظم البنائية التشكيلية للنسيج في إثراء القيم الفنية للسطح الخزفي .
- أمكن الدمج بين أثر التركيب النسيجي وبين المعالجة الزخرفية للسطح الخزفي .
- أمكن استخدام النظم البنائية التشكيلية للنسيج من خلال زخرفة الشكل أو الأرضية أو دمجهما معاً .
- إضاف الشكل التصميمي للتركيب النسجي في إثراء المعالجات السطحية الخزفية بشكل مفرد ، كمعالجة زخرفية للسطح الخزفي .
- ظهرت معالجات سطحية مستحدثة من خلال المزج بين التركيب البنائي للنسيج وبين التصميمات الزخرفية التقليدية الأخرى .

* مدرس الخزف - قسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية جامعة طنطا

Blending of Aesthetics Textile Structural Systems & Surface Decoration Techniques to Develop Aesthetic & Artistic Values Added to the Surface of Ceramics

Dr. / El-Essealy Asmaa M. Ibraheem *

Abstract:

Ceramic Art of Ancient Arts Inherent Which Appeared Since Antiquity With Natural Human Needs, And Took His Education Innate and Natural Methods Handed Down Through Generations Over Time – Sentiment Ceramic Art are Interwoven In Each Place on Earth Between Bright and Morocco, Introduced Many Techniques And Methods Associated With Skill , Art , Technology, or By Influenced Other Arts That Were Free From Ceramics Containing Between Promises of Drawing And Photography And Composition Through Sculpture Sometimes , But We Have Not Found Common The Influence of Art on Fabric Porcelain ,Maybe After Two Spheres Possibly Found Widespread Experiences , We Note Through Your Simple Ways to Use Some Accumulations of Chords or Slide With Give A Revelation Textile compositions.

Key findings of the research:

- Possible to Take Advantage of Structural Systems Fine Fabric In Enriching The Artistic Values of The Ceramic Surface.
- Possible Combination of The Impact of Histological And Between The Decorative Treatment of The Ceramic Surface.
- Possible Use of Plastic Reconstructive Systems Through Fabric Decoration Shape , Floor Or Merged.
- Adding Shape Design of The Installation of Textile Enrich Ceramic Surface Treatments Individually, as a Decorative Treatment of The Ceramic Surface.
- Processors Appeared Superficial Updated Through The Blending of The Structure of The Fabric & The Other Traditional Decorative Designs.

* *Ceramics Lecturer, Department of Art Education Faculty of Specific Education, Tanta University*

المزج بين جماليات النظم البنائية النسيجية وتقنيات زخرفة السطح لاستحداث قيم جمالية وفنية مضافة للسطح الخزفي

إعداد

د/ أسماء محمد إبراهيم العسيلي*

مقدمة

لما كان فن الخزف من الفنون العريقة المتأصلة والتي ظهرت منذ القدم مع الاحتياجات الطبيعية للإنسان ، واتخذ تعليمه طرق فطرية وطبيعية توارثتها الأجيال عبر الزمن – وامتنع فن الخزف بوجوده الإنسان في كل مكان على وجه الأرض بين مشرق ومغرب وادخلت عليه العديد من التقنيات والأساليب التشكيلية المرتبطة تارة بالمهارة وتارة أخرى بالتكنولوجيا ، وتارة بالتأثير بالفنون الأخرى التي لم يخلو فن الخزف من احتواها بين طياته من رسم وتصوير وتشكيله من خلال النحت أحياناً – إلا أننا لم نجد شائعاً تأثير فن النسيج على الخزف – ربما لبعد المجالين عن بعضهما وربما وجدت تجارب غير منتشرة – إلا أننا نلاحظ من خلال الطرق البسيطة للتشكيل استخدام بعض التراكيمات من الحبال أو الشرائح فيما تعطي إيحائنا بأحدى التراكيم النسيجية.

مشكلة البحث:

١- إلى أي مدى يمكن الاستفادة من النظم البنائية التشكيلية للنسيج في إثراء القيم الفنية للسطح الخزفي؟

٢- إلى أي مدى يمكن الدمج بين أثر التركيب النسيجي وبين المعالجة الزخرفية للسطح الخزفي؟

فروض البحث:

١- يمكن الاستفادة من النظم البنائية التشكيلية للنسيج في إثراء القيم الفنية للسطح الخزفي.

٢- يمكن الدمج بين أثر التركيب النسيجي وبين المعالجة الزخرفية للسطح الخزفي.

هدف البحث :

يهدف البحث إلى إثراء القيم الفنية للسطح الخزفي واستنباط معالجات زخرفية من خلال الدمج بين أثر التركيب النسيجي وبين المعالجة الزخرفية للسطح الخزفي .

حدود البحث :

١- تم تطبيق التجربة في العام الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١ على طلاب ، كلية التربية النوعية – قسم التربية الفنية - جامعة طنطا.

* مدرس الخزف - قسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية جامعة طنطا

- ٢ تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي الثاني على طلاب الفرقة الثانية (مقرر الخزف- مهارات التشكيل ، والمعالجات السطحية).
- ٣ تقتصر التجربة على المعالجات السطحية للشكل الخزفي.
- ٤ قوام التجربة (٦٠ طالب وطالبة).

منهج البحث :

يعتمد البحث على المنهج التجريبي- قامت الباحثة بإجراء تجربة طلابية على طلاب مرحلة البكالوريوس (الفرقة الثانية) لقياس تأثير مظهر التركيب التنسجية على معالجة سطح الشكل الخزفي كقيمة جمالية زخرفية .

أهمية البحث :

- ١ فتح آفاق جديدة لإدخال تأثيرات تشيكيلية من خلال الدمج بين جماليات فروع الفن وفنون الخزف.
- ٢ اتاحة اتجاهات جديدة للاستفادة من جماليات الفنون الأخرى وامكانياتها في إبداع صياغات تشيكيلية وزخرفية جديدة.
- ٣ استنباط قيم جمالية وتشيكيلية تثري الشكل الخزفي المعاصر.
- ٤ التوصل إلى جماليات تشيكيلية تسهم في تطوير طرق البحث في المعالجات السطحية .
- ٥ استثمار المفردات التشكيلية لبعض الفنون في احداث تنوعات تشيكيلية وزخرفية تسهم في إثراء جماليات الشكل الخزفي .
- ٦ يسهم هذا البحث في التأكيد على وحدة الفنون من خلال توثيق العلاقة بين مجالات الفن المتنوعة من دراسة تجريبية تشيكيلية وجمالية
- ٧ إثراء خبرات دارسى الخزف.

محاور البحث :

- المحور الأول : النظم البنائية التشكيلية للنسج .
- المحور الثاني : المعالجات الزخرفية للسطح الخزفي .
- المحور الثالث : تجربة البحث .
- المحور الرابع : نتائج البحث .
- المحور الخامس : توصيات البحث .

أولاً : المحور المنظري :

فن الخزف من الفنون التي استخدمها الإنسان منذ نشاته - في حياته اليومية والعملية فهو يعتبر من أشهر الفنون والصناعات اليدوية القديمة والحديثة معاً وإذا كانت الفنون تقسم قديماً إلى فنون صغرى وفنون كبرى - فلم يعد هذا العصر يقبل مثل هذه التصنيفات حيث تمزج الفنون الآن معاً بلا حدود أو فواصل - ونجد رغبة عارمة ، على مستوى الفنون المعاصرة للمزج بين حنانيا الفنون - وفي هذا الإطار الخلائق نجد أن فن الخزف من الفنون العالمية الأعم التي تقبل المزج

والتزاد بينها وبين فروع الفنون الأخرى ، جمالية كانت أو نفعية حيث استمد فن الخزف سواء قدماً وحديثاً جمالياته من خلال التعايش مع العالم من حوله واستنبط مفرداته من شتى العلوم والفنون ، ومن هنا وجدنا أنه من الممكن المزج بين المعالجات السطحية للأشكال الخزفية وبين التراكيب النسجية المتمثلة في المظهر السطحي ، والتركيب البنائي للنسجيات لتحقيق القيم الجمالية والتشكيلية وذلك في إطار أسلوب الفنان الذي يشكل من خلاله منظومة متكاملة بين المعالجة والسطح معاً . (١٤ - ١)

ولما لوحظ من جماليات الآيقونات الجمالية والتقنية المتداخلة في المشغولات المنسوجة من خلال أسلوب النسج والزخرفة ، لما فيه من جماليات تشكيلية للتراكيب النسجية المتعددة . (٢ - ٥٩١)

مفهوم النسيج :

يعرف مفهوم النسيج على أنه تعاشق مجموعتين من الخيوط الأولى تعرف بأنها خيوط النساء والآخر تعرف بأنها خيوط اللحمة ، وتعرف طريقة التعاشق بالتركيب النسيجي والذي يتوقف عليه ظهر المنسوج .

النسيج اليدوي :

هو علاقة بنائية بين الخيوط الطولية (السادة) والخيوط العرضية (اللحمة) في تركيب ونظام متفق عليه لتكوين المسطحات المنسوجة . وتتنوع الأساليب الفنية المستخدمة في صياغات تشكيلية مبتكرة يتضمن فيها استخدام الأداء والخامات والتقنيات لتحقيق المزيد العديد من القيم الفنية . وتدرب المفهوم للنسيج من الحرفة اليدوية كالكليم واللحمات المرسمة – والسجاد إلى المفهوم العالمي الذي جعله واحد من الفنون الكبرى فهناك تعبيرات فنية من النسيج المجسم ونسيج الخداع البصري والنسيج البنائي والتجريدي ، للتعبير والتشكيل بالخيوط لابراز العديد من القيم الفنية المختلفة فأصبح النسيج اليدوي يحمل اتجاهات فنية عديدة . (٢ - ٣)

أنواع التراكيب النسجية :

من الناحية العملية تتمثل أنواع التراكيب النسجية في ثلاثة أنواع أساسية "السادة – المبرد – الأطلس" ويشتق من هذه التراكيب أنواع أخرى متنوعة الجماليات التشكيلية ، ملمسية وزخرفية ، حسب قواعد مقتنة منها على سبيل المثال – السادة الممتد ، المبرد المكسر ،....." والتي يمكن من خلالها الحصول على تأثيرات ملمسية وزخرفية متنوعة .

ويمكن تقسيم أنواع التراكيب النسجية بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام :

١- تراكيب أساسية :

حيث تتساوى فيها عدد خيوط النساء وعدد خيوط اللحمات وهي (السادة – المبرد – الأطلس) .

٢- تراكيب مشتقة من التراكيب الأساسية :

وتنتج من خلال تغيير بعض العلامات سواء بالإضافة أو التغيير لكل من التراكيب الأساسية السابقة ، ومنها السادة الممتد ، الشبيكة التقليدية ، البكرة ، ..الخ

٣- تراكيب تنتج من دمج نوعين أو أكثر من التراكيب :

وينتاج عن هذه التراكيب انسجة متنوعة المظاهر ذات اسطح غير منتظمة ، ومنها السداء الزائد ، اللحمة الزائدة ، المبرد المركب ، وغيرها

١- النسيج السادة ١/١ : Plain Weave

"يعتبر النسيج السادة أبسط أنواع التراكيب النسجية ، حيث انه يمثل أبسط انواع التعاشق بين خيوط السداء واللحمة ويكون تكرار هذا النوع من المنسوجات من عدد (٢) خيط سداء ، وبالمثل (٢) خيط لحمة ، ويطلق على هذا التكرار النسيج السادة" (شكل ١) .

- الامتداد في النسيج السادة :

أ- النسيج السادة الممتد من السداء :

يتم الامتداد في هذا النوع من النسيج عن طريق تمرير لحمتين أو أكثر في كل نفس فوق وتحت خيوط السداء حسب التصميم واذا كان الامتداد بواسطة لحمتين فوق وتحت كل خيط من خيوط السداء يسمى نسيجاً ممتدًا من السداء ٢/٢ ، اي ان خيط السداء الأول يمر فوق لحمتي وتحت لحمتين ، والخيط الثاني عكس الأول اي يمر تحت اللحمتين الاولتين ثم فوق اللحمتين الثانية وهكذا .. ويتم الانتقال بطريقة منتظمة (شكل ٢) أو غير منتظمة في عدد اللحمات أو السدا في التكرار".

ب- النسيج السادة الممتد من اللحمة :

يتم الامتداد في هذا النوع من النسيج عن طريق تحريك كل خيطين من خيوط السداء بحركة واحدة باتباع نفس نظام تحريك الخيوط في النسيج السادة ، اي ان خيط اللحمة الأولى يمر فوق لحمتين وتحت لحمتين ، وخيط اللحمة الثاني عكس الأول ، ويتم ذلك إما بطريقة منتظمة (شكل ٣) في الانتقال بين خيوط السداء او بطريقة غير منتظمة .

ج- النسيج السادة الممتد من كلا الاتجاهين :

يتم الامتداد في هذا النوع من النسيج عن طريق جعل خيطين أو أكثر من خيوط السداء المجاورين يتحركان في حركة واحدة ، وتمرير أكثر من خيط لحمة في الحركة الواحدة وهذه الطريقة تجمع بين طريقة النسيج الممتد من السداء والنسيج الممتد من اللحمة (شكل ٤) وتتم بطريقة منتظمة او غير منتظمة .

٢- النسيج المبرد Twill Weaves :

"يختلف نسيج المبرد في مظهره وتأثيره الملمسى عن النسيج السادة ويرجع ذلك الى طريقة بنائه حيث يتميز نسيج المبرد بوجة عام بوجود تأثيرات خطوط مائلة بزوايا مختلفة الدرجات تكون واضحة في بعض الانسجة عنها في البعض الآخر وأقل عدد من الخيوط يمكن استخدامه للحصول على نسيج مبرد هو ثلاثة خيوط من السداء وثلاثة خيوط من اللحمة" ، يسمى مبرد ٢/١ ويعتبر هذا النوع أبسط أنواع النسيج المبرد في التأثيرات ، وكذلك المبرد الذي يتكرر باستخدام أربعة

خيوط من السداء مع أربعة خيوط من اللحمة ويعرف باسم مبرد ٢/٢ (شكل٥)، ويسمى هذا النسيج مبرد منتظم، أي له بسط واحد ومقام واحد، ويوجد نوع آخر من المبارد وهو المبرد الغير منتظم ويكون له أكثر من بسط وأكثر من مقام، كما في مبرد ١/٢ - ٢/١ (شكل٦).

أنواع النسيج المبردي :

للنسيج المبردي أنواع متعددة وهي كالتالي :

١- المبرد المظلل : Shaded Twill

ويكون عن طريق توليف عدد من التراكيب من النسيج المبردي في المشغولة الواحدة فينشأ تظليل في شكل المبرد اما تصاعديا او تناظريا .

٢- المبرد الطودي العكسي : Feathered Twill

هو أكثر أنواع المبارد استعمالا في الاعمال النسجية يتم عن طريق تنظيم اتجاه محدد لخطوط المبرد فمثلا تمر جميع الخطوط في الاتجاه اليمين ثم بعد فترة يتم عكس الاتجاه، تمر جميع الخطوط في الاتجاه اليسار .

٣- المبرد المركب : Complex Twill

ينتج المبرد المركب من إضافة تركيب نسجي بسيط أو أكثر على النسيج المبردي الأساسي بهدف الحصول على تأثير وشكل مختلف عن النسيج المبردي العادي، وقد تكون الإضافة في اتجاه المبرد وقد تكون عكس اتجاه المبرد .

٤- المبرد المكسر:

يكون هذا التكسير إما في نفس اتجاه المبرد أو عكسة ويتم بواسطة تحريك مجموعة من الخيوط بالطريقة العادية ثم تقاطعها مجموعة أخرى مساوية لها في العدد أو أقل أو أكثر وتكون في نفس الاتجاه أو عكسة (شكل٧)، مبرد مكسر ٢/٢ (شكل٨) يوجد بالذكر ان نسيج المبرد المكسر يمكن ان يعطى تراكيب ذات تنوع كبير منها على سبيل المثال تكرار من مبرد مكسر ٣/٣ (شكل٩)، تكرار من مبرد ٢/٢ (شكل١٠)، مبرد مكسر ٣/٤ (شكل١١)، تكرار مبرد مكسر ٣/٣ (شكل١٢)، تكرار من مبرد مكسر ٥/٥ (شكل١٣).

٥- نسيج الأطلس :

يتكون نسيج الأطلس الحقيقية من خلال اما تشيقات خيوط السداء أو اللحمة ففى التكرار النسجى يمر خيط إحدى المجموعتين - السداء أو اللحمة - فوق جميع الخيوط عدا خيط واحد وينتـج عن ذلك قماش محكم البناء - ويتميز نسيج الأطلس بأنه ذو مظهر سطحي لامع ، وتنقسم انسجة الأطلس إلى :

١- أنسجة أطلسية منتظمة لها على سبيل المثال ، نسيج أطلس، منظم يوضح تعديل المبرد إلى الأطلس (شكل١٥) .

٢- أنسجة أطلسية غير منتظمة.

النسيجيات الوبيرية :

"الوبيرة هي شعرات فوق سطح المنسوج تعرف بأنها الخصلات الوبيرية التي تكون جزءاً من سطح المنسوج او السطح كلة".

"وهي أحد التقنيات والأساليب التي توفر قدرأً من التاثيرات التشكيلية على سطح المنسوج ، والنسيج الوبيري هو أحد الأساليب التطبيقية المستخدم لإبراز ملامس مختلفة على سطح المنسوج فمنها الوبيرة الناعمة والخشنة والقصيرة والطويلة والكثيفة والمتباعدة ووتتتج الوبيرة على سطح المنسوج من خلال اللحمة أو السداء، والتقنيات الوبيرية الناتجة من اللحمة هي التي يسهل تفريذها على الأنوال اليدوية".

أنواع التقنيات الوبيرية :

- ١- تقنيات وبرية ناتجة من العقدة.
- ٢- تقنيات وبرية ناتجة من العراوى.
- ٣- تقنيات وبرية ناتجة من التشبييف.
- ٤- تقنيات وبرية ناتجة من تغليف قتل السداء باللحمات.

واقتصرت الاستفادة من النسيج الوبيري في استخدام أثره كملمس على سطح الطينة دون الارتباط بشكل وعدد العقد او العراوى . (٤- ١)

ثانياً : المحور الثاني :

المعالجات السطحية للأجسام الخزفية:

يعد أول ظهور لمعالجة السطح منذ أقدم عصور التاريخ من خلال المظهر السطحي لتقنية التشكيل بالحيدل سواء بالخطوط الطولية أو المنحنية أو غير ذلك من إشكال منبثقه من التقنية ذاتها وذلك لمعالجة أسطح الأشكال الطينية من خلال تقنية التشكيل حيث يتم تشكيل هذه العلامات والطين ما يزال رطباً . وفي بعض الأحيان يضاف الطين السائل بألوانه الطبيعية إلى سطح الإناء حيث يتم خدش الرسوم على جسم الشكل لظهور لونه الأصلي وفي أحيان أخرى يتم إضافة بعض أجزاء الطين المنفصلة والتي لا تضاف من الناحية الوظيفية ولكن بغرض معالجة السطح فقط . (٥- ٢٧)

يمكن تصنيف المعالجات السطحية للأجسام الخزفية تشكيلياً على النحو التالي :

اولاً : معالجات تم أثناء مراحل التشكيل تختلف باختلاف وتنوع طرق التشكيل •
Forming Methods :

ثانياً : معالجات تم بعد مرحلة التشكيل ويمكن تصنيفها باختلاف مراحل جفاف الجسم الخزفي على النحو التالي :

- ١- معالجات سطحية للأجسام الخزفية عند مرحلة التجليد . Laser Hard
- ٢- معالجات سطحية للأجسام الخزفية في مرحلة قبل الحريق الأول "الجفاف" Drought
- ٣- معالجات سطحية للأجسام الخزفية بعد وأثناء الحريق الأول "البسكويت" Biscuits
- ٤- معالجات سطحية للأجسام الخزفية بعد وأثناء الحريق الثاني "التزييج" Glaze .

أولاً : معالجات تتم أثناء مراحل التشكيل و تختلف باختلاف وتنوع طرق التشكيل : Forming Methods
وتشمل تقنيات التشكيل المختلفة وأمكانية إضافة معالجات وتأثيرات سطحية تميز بها كل تقنية عن الأخرى :

- معالجات سطحية تميز بها تقنية التشكيل بالحبال .
- معالجات سطحية تميز بها تقنية التشكيل بالشرايح .
- معالجات سطحية تميز بها تقنية التشكيل بالصلب .
- معالجات سطحية تميز بها تقنية التشكيل على عجلة الخراف .
- معالجات سطحية تميز بها تقنية التشكيل النصف آلي .
- معالجات سطحية تميز بها تقنية التشكيل بأكثرب من طريقة .

ثانياً: معالجات تتم بعد مرحلة التشكيل ويمكن تصنيفها باختلاف مراحل جفاف الجسم الخزفي على النحو التالي:

١- معالجات سطحية للأجسام الخزفية عند مرحلة التجليد Laser Hard . (٦ - ٢٠)
ويقصد بها تقنيات معالجة الأشكال في مرحلة التجليد . قبل الحريق الأول - تشتمل

على :

- . Polishing .
 - الصقل ١.١
 - الحز والكشط ٢.١
 - . Scratch & Sgraffito
 - . Relief .
 - زخارف بالحفر البارز والغائر ٣.١
 - إضافة ملامس مختلفة ٤.١
 - . Inlaying .
 - التطبع ٥.١
 - الختم أو الدمع ٦.١
 - . Stamping
 - . Marbling .
 - الترخيم- الدمج ٧.١
 - الرسم بالبطانات أو الطينات السائلة Drawing by slip ٨.١
 - . Perforation ٩.١
 - التفرغ ١٠.١
 - الزخرفة بالعزل Resist .
 - الجمع بين أكثر من تقنية ١١.١
- : Drought
- معالجات سطحية للأجسام الخزفية في مرحلة قبل الحريق الأول "الجفاف" .
 - . Scratch & Sgraffito ١.٢
 - الحز والكشط ٢.٢
 - الرسم بالبطانات تحت الطلاء - يختلف تركيب البطانات تبعاً لمرحلة تطبيقها .
- : Biscuits
- معالجات سطحية للأجسام الخزفية بعد وأثناء الحريق الأول "البسكويت" .
 - تقنيات التدخين - Smoking ١.٣
 - الرسم بالبطانات - زخارف تحت الطلاء- "بعد" . ٢.٣
 - تطبيق الطلاءات بأنواعها المختلفة Drawing by glaze ٣.٣
- : Glaze
- معالجات سطحية للأجسام الخزفية بعد وأثناء الحريق الثاني "التزييج" .
 - تقنيات الأكسدة والاختزال ٤.٤
 - زخارف فوق الطلاء (اللاستر ، الديكال ، الذهب) . ٢.٤

المحور الثالث : تجربة البحث :

يتبع البحث المنهج التجاربي - حيث تم اختيار عينة البحث من طلاب الفرقة الثانية ، حيث يشتمل المقرر حسب اللائحة التدريب في الفصل الدراسي الاول على أساليب التشكيل اليدوى - وتتضمن في الفصل الدراسي الثاني على التدريب على المعالجات الزخرفية السطحية - ومن جانب آخر تتميز الفرقة الثانية بدراسة التراكيب النسيجية في الفرقه الأولى ومن هنا تم اعداد برنامج البحث للتحقق من صحة الفروض مقسماً على مجموعة لقاءات كما يلى:

• اللقاء الأول :

التعريف بمفهوم المعالجات السطحية للأشكال الخزفية - والمعالجات الزخرفية السطحية وتقسيمها - وما يتلائم مع كل مرحلة من مراحل التشكيل والزخرفة والحريق .

• اللقاء الثاني :

التدريب على الأساليب الزخرفية المتنوعة على مساحات محددة " بلاطات مساحة ١٠ سم × ١٠ سم " وذلك من خلال زخارف حرة بسيطة ومتعددة ، بهدف التدريب والتجريب على المعالجات السطحية المتاحة في مرحلة ما بعد التشكيل اليدوى .

• اللقاء الثالث :

التأكيد على الامكانيات المتاحة لتطبيق الزخارف من خلال الأدوات الخاصة بالتشكيل والزخرفة وامكانية تطبيقها لأداء زخرفي يتناسب مع امكانات الخامنة اثناء مرحلة التجليد Laser Hard .

• اللقاء الرابع :

التعريف بمفهوم التراكيب النسيجية والنظم البنائية المتنوعة ، وعرض فكرة امكانية الاستفادة من المظهر التركيبى البنائى للنسيجيات كزخرفة سطحية تنفذ من خلال احدى اساليب الزخرفة على الشكل الخزفي ، وعرض نماذج ورسوم لبعض التراكيب النسيجية البسيطة وتحفيز الطالب لاستثمار جماليات هذه التراكيب كإضافة جمالية زخرفية للشكل الخزفي .

• اللقاء الخامس :

تجهيز تصميمات متنوعة من التراكيب النسيجية الى سبق وأن تناولها الطلاب بالدراسة والتدريب عليها من خلال دراستهم لمادة النسجيات في الفرقه الأولى - ووضع تحطيطات من خلال التراكيب النسيجية تصلح لتطبيقها من خلال اساليب الزخرفة المتنوعة التي تم التدريب عليها وبالتعريف ببعض التراكيب القابلة للتنفيذ من خلال اساليب الزخرفة السطحية المتنوعة .

• اللقاء السادس :

تطبيق مجموعة من التراكيب النسيجية كعينات على بلاطات فى مساحة ١٠ سم × ١٠ سم .

• اللقاء السابع :

إعداد وتشكيل فورم خزفي ، لتطبيق الزخارف التي تم إعدادها فى اللقاءات السابقة .

• اللقاء الثامن :

- تخطيط الشكل لتطبيق التصميم الذى تم اعداده من خلال واحدة أو أكثر من طرق الزخرفة ، من خلال استخدام التراكيب النسيجية البسيطة أولاً كتصميم على عدة اسس منها :
- النظام البنائى للتركيب النسيجي من خلال التصميم كشكل.
 - النظام البنائى للتركيب النسيجي من خلال التصميم كأرضية .
 - تنفيذ النظام البنائى للتركيب النسيجي من خلال اسلوب زخرفى واحد (ريليف).
 - تنفيذ النظام البنائى للتركيب النسيجي من خلال دمج أكثر من اسلوب زخرفى (ريليف + ملامس).

• اللقاء التاسع :

تنفيذ الزخارف على الشكل الخزفى بالأدوات المناسبة وتشطيب الشكل وانهاء العمل.

• اللقاء العاشر :

مناقشة العمل وعرض النتائج وتناول الأفكار بالتقييم الذاتى والجماعى للطلاب وعرض مقتراحات الطلاب حول امكانية تطوير الفكرة من خلال مراحل ما بعد الحريق— ومراجعة امكانية وضع حلول وأفكار أخرى فى حال اذا تناولنا الموضوع من جديد — مما يعطى مؤشر بامكانية تكرار الفكرة وتناولها من جوانب أخرى عديدة تثري العمل الفنى الخزفى .

المحور الرابع : نتائج البحث :


توصلت الدراسة إلى التالي :

- أمكن الاستفادة من النظم البنائية التشكيلية للنسيج فى اثراء القيم الفنية للسطح الخزفى كما يتضح فى مجموعة من النماذج التجريبية توضح أثر التراكيب النسجية على مساحات اسم الامكانيات التشكيلية الزخرفية والملمسية على سطح الطينه الصور (١٨ - ١٠).
- أمكن الدمج بين أثر التركيب النسيجي وبين المعالجة الزخرفية للسطح الخزفى كما يتضح فى مجموعة النماذج التطبيقية للبحث فى الصور (٢٧ - ١٩).
- أمكن استخدام النظم البنائية التشكيلية للنسيج من خلال زخرفة الشكل أو الأرضية ، أو دمجهما معاً كما يتضح فى مجموعة النماذج التطبيقية للبحث فى الصور (٣٦ - ٢٨).
- اضاف الشكل التصميمى للتركيب النسجى فى اثراء المعالجات السطحية الخزفية بشكل مفرد ، كمعالجة زخرفية للسطح الخزفى كما فى بعض النماذج فى المجموعتين الاولى والثانية من النتائج .
- ظهرت معالجات سطحية مستحدثة من خلال المزج بين التركيب البنائى للنسيج وبين التصميمات الزخرفية التقليدية الأخرى كما يظهر فى مجموعة النماذج التطبيقية فى الصور (٤٥ - ٣٧).


توصيات البحث :

- ١- مزيد من التجارب فى هذا المجال والاستفادة من التراكيب النسجية تشكيلياً .
- ٢- استكمال التجربة للاستفادة من التراكيب النسجيه من خلال تقنيات الحريق الثاني .


- ٣ الاستفادة من التراكيب التسويجية كنظام بنائي في التشكيل الخزفي .
- ٤ انفتاح مجال الخزف على المجالات الأخرى لفتح آفاق جديدة لاستحداث نظم بنائية وتشكيلية وزخرفية .
- ٥ التواصل مع المجالات المحيطة ب المجال الخزف في كليات التربية النوعية وربط مقرر الخزف بالمقررات الدراسية الأخرى التي يقوم ب دراستها طلاب الفنون لفتح مدارك الطلاب الجمالية والنقدية والفكيرية .




شكل(٣)




شكل(٢)




شكل(١)




شكل(٦)




شكل(٥)




شكل(٤)




شكل(٨)




شكل(٧)




شكل(١٠)




شكل(١٢)



شكل(١١)



شكل(١٣)



شكل(١٤)



صور (١٨ - ١)

مجموعة من النماذج التجريبية توضح أثر التراكيب التنسجية على مساحات 10×10 سم

الإمكانات التشكيلية الزخرفية والملمسية على سطح الطينه




صور (١٩) - (٢٧)
مجموعة من النماذج التطبيقية للبحث



صور (٢٨) -

مجموعة من النماذج التطبيقية توضح نتائج فروض البحث



(٤٥-٣٧) صور

مجموعة من النماذج التطبيقية للبحث توضح امكانية المزج بين جماليات النظم البنائية النسيجية وتقنيات زخرفة السطح واضافة قيم جمالية وفنية للسطح الخزفي

المراجع

- ١- (٦.٥) دلال زيد البتال: معالجة الأسطح الخزفية من خلال توظيف تقنيات الشاشة الحريرية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، ٢٠٠٨، ص ١٤، ص ١٨، ص ٢٠.
- ٢- رجب السيد سلامة: أثر الجماليات التشكيلية للترانزيت النسجية على تنمية بعض القدرات الإبتكارية لدى طلاب التربية الفنية، بحث منشور، المؤتمر السنوي (العربي السادس - الدولي الأول)، ٢٠١١ م، ص ٥٩١ .
- ٣- هند فؤاد اسحق: الصياغات التشكيلية كمدخل لتدريس النسيج اليدوي، بحث منشور، المؤتمر العلمي الاول، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس، ٢٠٠٧، م، ص ٢٠٠٧.
- ٤- <http://www.arab-ency.com/index.php>
- ٥- هبه محمد ابراهيم شحاته: تقنيات معالجة السطح لإثراء الاشكال الخزفية، رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠١ ، م، ص ٢٧ .

روابط على شبكة معلومات:

- <http://www.nawasreh.com/vb/t29330.html>
- <http://textilestructure.blogspot.com>